

## **Neubau Rathaus Schömberg**

### **Sanitäre Einrichtungen**

Vorschlag - Vorentwurfsplanung

#### **WC-Anlagen D/H (EG bis 3.OG)**



Tiefspül-WC  
Klosettsitz mit Deckel, Spülrandlos,  
wandhängend  
Montagehöhe: 45 cm über OKFFB  
(einschl. Sitz)

Fabr.: Geberit, Serie Renova

ODER



Fabr.: Geberit Renova Plan

ODER



Fabr.: Geberit Icon


ODER




Fabr.: Duravit ME by Starck

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Urinal<br/>mit Elektronik-Steuerung<br/>Montagehöhe (Schnabelhöhe):<br/>70 cm über OKFFB</p> <p>Fabr. Duravit, Modell Bill</p> <p>ODER</p> <p>Duravit Style</p> <p>ODER</p> <p>Duravit ME by Starck</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>    | <p>Alape Einbaubecken, EW 3<br/>d=47,5 cm, mit Hahnloch<br/>Kalt- und Warmwasser<br/><b>(Einbauplatte bauseits durch Schreiner)</b></p> <p>ODER</p> <p>Geberit Renova Plan,<br/>55 x 45 cm,<br/><br/>Kalt- und Warmwasser<br/>Montagehöhe: 85 cm über OKFFB</p> |
| <br> | <p>Einhebel-Waschtischmischer<br/>Fabr: Hansgrohe, Tecturis S<br/>(Warm- und Kaltwasser)</p> <p>ODER</p> <p>Elektronische Armatur<br/>Fabr.: Schell, Celis E2<br/>mit Unterputz Netzteil<br/>(Warm- und Kaltwasser)</p>                                         |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>Nur Dusche EG:<br/>Bodenablauf</p> <p>ODER</p> <p>Duschwanne<br/>Fabr.: Reisser,<br/>Modell Adria,<br/>Acryl-Brausewanne</p>                                                                                          |
|   | <p>Brausethermostat Fabr.: Hansgrohe, Ecostat<br/>1001 SL Aufputz</p> <p>Handbrause<br/>Fabr.: Hansgrohe, Crometta 1jet EcoSmart, 9<br/>l/min, Wassersparfunktion</p> <p>inkl. Brauseschlauch<br/>inkl. Brausestange</p> |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | <p>Duschabtrennung aus Glas,<br/>Pendeltüre in Nische,<br/>Fabr.: Reisser,<br/>Modell Adria</p>                                                                                                                                          |
| <br> | <p>Duschablage aus Edelstahl<br/>Fabr.: Franke / KWC,<br/>Art.-Nr.: 2000106381<br/>B x H x T: 150 x 50 x 95 mm</p> <p>Badetuchhalter aus Edelstahl<br/>Fabr.: Hewi, System 162<br/>Achsmaß 600 mm, 75 mm tief,<br/>Durchmesser 18 mm</p> |

### **Teeküche 3.OG**

Armatur und Spüle  
durch Kücheneinrichter

Warmwasserbereiter durch Gewerk Sanitär;  
**Einbau im Möbel**

**Behinderten WC EG + 4.OG**



Wandhängendes Tiefspülklosett  
Ausladung 70 cm ohne Deckel

Fabr.: Geberit, Renova Comfort

ODER



Fabr.: Geberit Renova Comfort  
Teilgeschlossen

ODER



Fabr.: Duravit, Serie Durastyle



Hewi-Stützklappgriff Duo, Design A  
Edelstahl, matt geschliffen,  
Ausladung 850 mm,  
mit WC-Papierhalter und  
Funk-Spülauslösung  
(je Beh.-WC 2 St.)

ODER



Hewi-Stützklappgriff Serie 477/801,  
aus Polyamid  
mit WC-Papierhalter und  
Funk-Spülauslösung  
(je Beh.-WC 2 St.)

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Rückenstütze aus Edelstahl<br/>Fabr.: Hewi<br/>Serie 805</p> <p>ODER</p> <p>Rückenstütze aus Polyamid<br/>Fabr.: Hewi<br/>Serie 477/801</p>                                                                      |
|   | <p>Waschtisch, aus Sanitärkeramik</p> <p>Fabr.: Geberit, Renova Comfort<br/>(rundes Design)<br/>B x T: 55 x 55 cm</p> <p>ODER</p> <p>Fabr.: Geberit Renova Comfort<br/>(eckiges Design)<br/>B x T: 55 x 52,5 cm</p> |
|  | <p>Elektronische Waschtisch-Armatur<br/>mit Unterputz Netzteil<br/>(Warm- und Kaltwasser)</p> <p>Fabr.: Schell<br/>PURIS E HD-M, Netzbetrieb</p> <p>ODER</p> <p>Fabr.: Schell,<br/>Celis E2</p>                     |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | <p>Spiegel poliert<br/>Größe 80x120 cm</p>                                                                                                                                                                                          |
| <br> | <p><b>Wickeltisch (Beh.-WC EG)</b><br/><b>Ausführung noch in Abstimmung</b></p> <p>Fabr.: Kemmlit Toledo<br/>Multiplex HPL beschichtet, Farbe Weiß<br/>Maße geöffnet: H/T/B 765/830/682<br/>Maße geschlossen: H/T/B 830/226/682</p> |

**PUMI**



Ausgussbecken  
Fabr. Cornat,  
aus Kunststoff  
Maße 450/550/383  
Farbe granit



ODER

Ausgussbecken  
Fabr. Romay Classic  
Maße: 65 x 45 x 24 cm



ODER

„einfaches“ AGB aus Metall



Wandbatterie (Aufputz)  
schwenkbar

**Zubehör WC-Anlagen**



Papierrollenhalter  
aus Edelstahl, matt  
Fabr.: Hewi  
System 162

ODER



Papierrollenhalter  
aus Nylon  
Fabr.: Hewi  
Serie 477

ODER



Rollenspender aus Edelstahl,  
abschließbar  
Fabr. Air-Wolf, Omikron II  
Produktnummer: 35-715  
für 2 Haushaltsrollen



Ersatzrollenhalter  
aus Edelstahl, matt  
Fabr.: Hewi  
System 162

ODER



Ersatzrollenhalter  
aus Nylon  
Fabr.: Hewi  
Serie 477

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>WC-Bürstengarnitur<br/>aus Edelstahl, matt<br/>Fabr.: Hewi<br/>System 900</p> <p>ODER</p> <p>WC-Bürstengarnitur<br/>aus Nylon<br/>Fabr.: Hewi<br/>Serie 477</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <p><b>WC-Damen + Beh.-WC:</b><br/>Air-Wolf, OMIKRON II<br/>Hygieneabfallbehälter, 6 l<br/><b>mit / ohne</b> Hygienebeutelspender<br/>Behälter und Deckel aus Edelstahl<br/>Produkt Nummer: 35-775 (mit Spender)<br/>Produkt Nummer: 35-772 (ohne Spender)</p> <p>ODER</p> <p>Air-Wolf, LOBO<br/>Hygieneabfallbehälter, 8 l<br/>mit Hygienebeutelspender<br/>Behälter und Deckel aus Edelstahl</p> <p>Produkt Nummer: 40-100</p> |

**Zubehör WT-Anlagen:**



Seifenschaumspender,  
Fabr. CWS  
aus Kunststoff,  
Farbe weiß

ODER

aus Edelstahl




Papierhandtuchspender  
Fabr. CWS  
Typ Paradise Paper Slim  
aus Kunststoff, Farbe weiß

ODER

aus Edelstahl



Händetrockner  
Fabr. Air-Wolf, Modell V  
Farbe: Silber



Spiegel poliert  
ca. 80 x 60 cm  
In allen WC-Anlagen  
(PUMI ohne Spiegel)



Papierkorb Edelstahl

Fabr.: CWS, 60 ltr.

H x B x T: 620 x 410 x 250 mm



ODER

Fabr.: Air-Wolf,

Serie Omega, 50 ltr.

H x B x T: 680 x 375 x 250 mm

Produktnummer: 29-041

### **Warmwasserbereitung:**

-alle Wachtische: dezentral elektrisch, 6,5 kW DLE (*Sichtinstallation unter dem Waschtisch*)

-Teeküchen: dezentral elektrisch, 13,5 kW DLE (*Einbau im Möbel*)

-Dusche EG: dezentral elektrisch, 27 kW DLE (*Sichtinstallation auf Wand in WC/Beh.-WC oder in GIS-Wand integriert*)

-PUMI-Räume: dezentral elektrisch, 10 ltr. ÜT-Speicher (*Sichtinstallation auf Wand*)



Clage DLE, 6,5 kW, 400 V

H/B/T: 135/186/87 mm



Clage DLE, 13,5 kW, 400 V

B/H/T: 177/294/104 mm



Clage 27 kW, 400 V, Aufputz  
H/B/T: 468/239/96 mm


ODER



Unterputz mit Revi.-Tür  
H/B/T: 402/278/99 mm



Clage 10-ltr.-ÜT-Speicher, 2,2 kW, 230V  
H/B/T: 450/300/29 mm

| <b>Gewerk Lüftung:</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | Entfeuchtung (Umluft), Archiv UG:<br><b>Sichtinstallation Luftkanal</b><br>Fabr. Schako<br>Modell KG-W<br>(Einbau in Lüftungskanal)<br>Farbe, verz. Stahlblech                                                            |
| <br> | Belüftung (Zu- und Abluft), Archiv UG<br><b>Sichtinstallation Wickelfalzrohr</b><br>Fabr. Schako<br>Modell Tellerventil STV,<br>Farbe weiß<br><br>Außen- und Fortluft<br>Fabr.: Maico, Modell KWH 20<br>Kombi-Wandstutzen |
|                                                                                      | WC-Anlagen:<br>Einzelraumlüfter (nur Abluft)<br>z.B. Fabr. Limodor<br>Farbe weiß                                                                                                                                          |
|                                                                                      | Lüftung Saal 4.OG:<br>Zu- und Abluftanlage<br>z.B. Fabr.: Maico<br>Typ: Geniovent<br>Im Schrank integriert                                                                                                                |